

## BELEDİYE DÜĞÜN SALONU YAPIMI İÇİN MUHTELİF MALZEME MAL ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

### MADDE-1. KONU :

Çavdır Belediyesi Düğün Salonu Yapımında kullanılmak için Akustik Alçı Panel Levha, Bims Briket, Çimento, Seramik ve Kapı-Pencere Alimünyum Doğrama malzemeleri alımının tedariki için “ **Belediye Düğün Salonu Yapımı için Muhtelif Malzeme** ” temin edilmesi işi.

### MADDE-2. İŞİN SÜRESİ:

İhale konusu mal alım işi; sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.


### MADDE-3. HUKUKİ DAYANAK:

Bu şartname, 5393 Sayılı Belediye Kanunu (Madde14-a bendi) kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

### MADDE-4. MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ:

#### 4-1) AKUSTİK ALÇI PANEL LEVHA

- 1- 950 m2 Bir yüzü cam tülü kaplı, delikli, bordürlü, 12,5 mm kalınlıkta alçı levhaları (TS EN 14190) alımı yapılacaktır.
- 2- Akustik alçı panel levhaların montajları için gerekli olan miktarda Tavan C (0.60 kalınlık) ve U (0.50 kalınlık) profiller, askı çubuğu, askı maşası, askı teli, çelik dübel, klips, ekleme parçaları, sivri vida, ve dübel vida vb. gibi malzemeler teklif fiyatına dahildir.
- 3- Akustik alçı panel levhaları 1200mm x 2400 mm ebatlarında dağınık delikli olacaktır.
- 4- Akustik Alçı panel levhaları TS EN 14190 standartlarında olacaktır.



**Temsili görsel**

**T.C.**  
**ÇAVDIR BELEDİYESİ**  
**Fen İşleri Müdürlüğü**

**4-2) 20'LİK VE BOŞLUKLU, GEÇMELİ BİMS BLOK BRİKET.**

1. 10.000 adet Bims Briket alımı yapılacaktır.
2. Briketler 20'lik tip olacaktır.
3. Briketler volkanik esaslı ponza (bims) taşı ile çimento karışımından elde edilen harçtan imal edilmiş olacaktır.
4. Kalıplara dökülerek boşluklu olarak üretilen tip olacaktır.
5. Hafif yapı malzemesi (hazır bloklarına) olacaktır.
6. 20'lik briketler 19x39x19 ölçülerinde olacaktır.
7. Kullanıldığı Yerler: Sıvanacak her türlü duvarda, Taşıyıcı olmayan duvarda, Döşemelerde, Bahçe duvarlarında kullanılabilir olmalıdır.
8. Her türlü yükleme, boşaltma, hamaliye, nakliye yükleniciye ait olacak olup ek ücret talep etmeyecektir. Ayrıca yükleme ve indirme sırasında kırılan ürünler yenisi ile bedelsiz olarak değiştirilecektir.



**4-3) ÇİMENTO**


- 1- 1000 torba Puzolanik çimento CEM IV/B (P) 32.5 N evsafı TS EN 197-1:2012 nolu kalite normlarına uygun olmalı.
- 2- Çimentolar, net ağırlığı 50 kg olmak üzere, üzerinde fabrika markası bulunan ağızları orijinal olarak kapalı, yırtıksız, deliksiz kâğıt torbalar içinde bulunacaktır.
- 3- Çimento, rutubetsiz ve üzeri örtülü yerlerde depolanacaktır. Depo ya da ambarlarda çimento torbaları zeminle temas etmeyecek şekilde, ahşap ızgara üzerine en çok sekiz sıra halinde istif edilecektir.
- 4- Firmalar çimentoyu Kurumumuz işyerleri teslimi olarak teklifte bulunacaklardır.
- 5- Çimentonun nakliye işi iş yeri yetkilisinin göstereceği stok sahalarına yapılacak, Çimento firma tarafından boşaltılacaktır.
- 6- Firmanın keseceği teslim ve tesellüm makbuzuna çimentonun gideceği iş yerinin adı yazılacaktır.
- 7- Her türlü nakliye indirme yükleme yüklenici firma tarafından yapılacak olup ek ücret talep etmeyecektir.
- 8- Çimentolar paletler üzerinde streç film ile sarılı halde olacaktır.
- 9- Her Palette en fazla 40 adet olacaktır.
- 10- Yükleme ve indirme sırasında patlayan yırtılan torbalar firma tarafından yenisi ile bedelsiz olarak değiştirilecektir.

#### 4-4) SERAMİK (60x60 cm)

- 1- 1000 m<sup>2</sup> 60x60 cm ölçülerinde yer seramiği alımı yapılacaktır.
- 2- 60x60 cm ebatlarında kırılmasına veya darbelere karşı koruyucu pakette olmalıdır.
- 3- Seramikler su emmeyen anti bakteriyel,leke tutmayan,kimyasal dayanımlı, aşınmaz ,desen renk kaybı olmayan (silinmeyen),kolay temizlenebilir olacaktır.
- 4- PEI ,Yüzey aşınım değeri standartlara uygun olacaktır.
- 5- Tse en belgesine sahip olmalıdır.

#### 4-5) KAPI-PENCERE ALÜMİNYUM DOĞRAMA

- 1- Aşağıda ölçüleri ve adetleri verilen toplam 22 adet Alüminyum doğramalar 4x4 mm ısıcamları ile birlikte binaya montajlı şekilde teslim edilecektir.
- 2- Doğramaların kasa profilleri geniş aldoks tip olacaktır.
- 3- Doğramalar antresit renk alüminyum olacaktır.
- 4- Camlar 4x4 ısıcam olacaktır.
- 5- Doğramaların montajları teklif fiyatına dahildir.



**T.C.**  
**ÇAVDIR BELEDİYESİ**  
**Fen İşleri Müdürlüğü**

**MADDE-5. GENEL HÜKÜMLER**

1. İstekliler bu Şartnamede belirtilen yazılı malzemelere kısmi teklif verebilir.
2. Yüklenici teslimden malzeme çeşitlerinden idareye örnekler sunarak idarenin tercihleri teslim edilecektir.
3. Malzemeler kullanılmamış olacak ve beklemiş defolu malzeme olmayacaktır.
4. İhale üstünde kalan istekli Firmanın getireceği numune örneklerinden kabul edilen malzemeler İdarece teslim alınacaktır.
5. Yüklenici yukarıda yazılı miktar ve birimde alınacak malzemeleri hazırlayıp idarenin belirlediği yerlere teslim edecektir.
6. Teslimat, hafta içi mesai saatleri içinde İdare tarafından belirlenecek depo görevlisine sevk irsaliyesi karşılığında yapılacaktır. Ürün tesliminden 1 gün önce İdareye bilgi verilecektir.
7. Alınacak malzemeler bozuk, defolu olanlar en geç 10 gün içinde ürün yenisi ile değiştirilecektir. Malzemeler teknik şartnameye uygun ve eksiksiz olarak Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
8. Muayene ve denetim esnasında lüzumlu olan her türlü alet, araç gereç, test ve ölçüm cihazları, sarf malzemeleri, doküman ve yardımcı personel yüklenici tarafından karşılanacaktır.
9. Muayene masrafları ile muayene ve denetim sırasında tasarım ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek her türlü kaza, hasar ve arızalardan yüklenici sorumlu olacaktır.

**MADDE-6. CEZAI MÜEYYİDE ve KESİNTİLER**

1. Yüklenici firma daha önceden idareden yazılı izin almadan bu şartnamede var olan hizmetlerden hiçbirinin muhtevasını, niteliklerini, verilecek malzemelerin miktarını ve kalitesini değiştiremez.
2. İdare, Yüklenici firmanın bu Şartname hükümlerindeki işi süresinde bitirmediği veya işi niteliğine uygun yapmadığını tespit ettiği takdirde, gecikilen ve/veya uygun yapılmayan işler teknik şartname ve ek dokümanlarında belirtilen işin kısımlarına; en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak yerine getirilmeyen hizmetler için her takvim günü için ihale bedelinin %00,5 (on binde beş) oranında gecikme ve/veya uygun yapılmama cezasına tabi olacaktır. Ancak, işin niteliği gereği bu gecikmenin ve/veya uygun yapılmamanın 21(yirmi bir) günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme idare tarafından tek taraflı fesih edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
3. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda Gölhisar Mahkemeleri yetkilidir.

**MADDE-7.** Bu şartname 7 (yedi) madde ve 3 (üç) sayfadan ibaret olup şartnamelerde birbiri ile çelişen hususlarda İDARE lehine olanlar dikkate alınır.

**Mehmet Akif ERSOY**  
**Fen İşleri Müdürü**

**Süleyman KAYACAN**  
**Belediye Başkanı**